

忘れて大変なことになったから
覚書...

TOPのレイアウト変更のときとか
Smartyのテンプレート変数割り当てのときに設定する設定先のファイル

```
/html/eccube_super/data/class/SC_View.php
```

Line94あたりから・・・

```
// テンプレート変数を割り当て
$this->assign("TPL_DIR", TPL_DIR);
// ヘッダとフッタを割り当て
$header_tpl = USER_PATH . USER_PACKAGE_DIR . TEMPLATE_NAME . "/" . "header.tpl";
$footer_tpl = USER_PATH . USER_PACKAGE_DIR . TEMPLATE_NAME . "/" . "footer.tpl";
// @2009.05.21 追加
$topimage_tpl = USER_PATH . USER_PACKAGE_DIR . TEMPLATE_NAME . "/" . "bloc/topimage.tpl";
// ユーザー作成のテンプレートが無ければ、指定テンプレートを割り当て
if (!$this->smarty->template_exists($header_tpl)) {
    $header_tpl = TEMPLATE_DIR . "header.tpl";
}
if (!$this->smarty->template_exists($footer_tpl)) {
    $footer_tpl = TEMPLATE_DIR . "footer.tpl";
}
$this->assign("header_tpl", $header_tpl);
$this->assign("footer_tpl", $footer_tpl);
$this->assign("topimage_tpl", $topimage_tpl);
}
```