

Behcet disease

- HLA-B51 陽性

主症状

1. 口腔粘膜の再発性アフタ性潰瘍
2. 皮膚症状-----a. 結節性紅斑 b. 皮下の血栓性静脈炎 c. 毛嚢炎様皮疹、ざ瘡様皮疹
3. 眼症状-----a. 虹彩毛様体炎 b. 網膜ぶどう膜炎 c. 以下の所見があればa,bに準ずる(視神経萎縮、虹彩後癒着、水晶体上色素沈着、毛脈絡膜萎縮、[cataract](#)、緑内障)
4. 外陰部潰瘍

- 皮膚症状は結節性紅斑と毛嚢炎様皮疹が最もよく認められ、眼症状は、前眼部のみに起こる虹彩毛様体炎型と、眼底の病変を伴った網膜ぶどう膜炎型に大別される。
- 消化器病変では典型的には回盲部に深い潰瘍を形成し、血管病変は95%が静脈系の障害であり、特に下腿深部静脈に血栓性閉塞が発症し、また10%の患者に神経病変が発症する。

DDx

ライター症候群、[Sweet disease](#)、[sarcoidosis](#)、[gout](#)、[Crohn disease](#)、[UC](#)、バージャー病、[multiple sclerosis](#)